

Корь

острая вирусная инфекционная болезнь



источник заражения

больной человек



вирус выделяется при чихании и кашле

СИМПТОМЫ



температура 38-40 градусов

резкая слабость

отсутствие аппетита

сухой кашель, насморк

конъюнктивит



через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щёк – возникают мелкие беловатые высыпания



на 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен за ушами и на лбу, на лице, шее, теле и конечностях



самые частые осложнения – воспаление лёгких, носоглотки, тяжёлый отит, конъюнктивит.

Лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем!!!

Надёжным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в последние годы в мире ухудшается эпидемиологическая ситуация по кори. Наш регион не является исключением.

КОРЬ – одна из самых заразных инфекций, известных на сегодняшний день. Для неё характерна почти 100 % восприимчивость. Лица, не болевшие корью и не привитые против неё, остаются высоко восприимчивыми в течении всей жизни и могут заболеть корью в любом возрасте.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Вирус кори выделяется во внешнюю среду с капельками слюны больного при разговоре, кашле, чихании. Болезнь начинается с симптомов простудного заболевания. В этот период болезни на слизистой оболочке мягкого и твёрдого нёба появляются белые пятна, позже появляется коревая сыпь на лице, спускаясь в течении 2-3 дней вниз, на туловище, конечности. Одновременно с сыпью может быть конъюнктивит, нередко с гнойным отделяемым.

Осложнениями кори являются: бронхит, пневмония, кератоконъюнктивит, поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит). Риск развития тяжелых осложнений подвергаются женщины во время беременности. Чаще тяжелое течение кори и осложнения отмечаются у взрослых и не привитых против кори детей. Специфических противовирусных препаратов для лечения кори не существует.

Единственным эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Шансов избежать инфекции у не привитого человека нет. Не отказывайтесь от прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок первая вакцинация против кори проводится ребёнку в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет.

Прививки для населения проводятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, учёбы или работы.

На основании распоряжения Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации №1 от 08.02.2023 года «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации» с 03.04.2023 г. по 31.12.2023 г. на территории Российской Федерации проводится подчищающая иммунизация против кори ранее.

